

ASPIRADORES | ASPIRADORAS INDUSTRIALES

ACCESORIOS PÁGINA 98



FABRIQUÉ EN ITALIE

VAC-327N

EAN: 7612375519600

PROMAC

Filtro cónico de poliéster lavable.
Carro con 4 ruedas.
Ideal para aspirar agua y polvo.
Manguera flexible de 2m.
Incluye boquillas.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,5 kW

USO



Precio : **263,16€** +IVA

RAEE: 2,20 €



FABRIQUÉ EN ITALIE

VAC-27-TB-R

EAN: 7612375517118

PROMAC

Manguera de seguridad de 2,5 m.
Con enchufe de arranque automático para herramientas (potencia máx.: aspiradora + herramientas eléctricas = 2300 vatios).
Enchufe controlado.
Se suministra con filtro, boquillas y manguera flexible.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,5 kW

USO



Precio : **372,93€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	VAC-327N	VAC-27-TB-R
Capacidad del depósito (l)	20 (agua) / 27 (polvo)	27
Depresión de la columna de agua (m ³ /h)	2200	2230
Depósito	Polipropileno	Acero inoxidable
Capacidad de succión (m ³ /h)	205	255
Presión máxima (Mbar)	-	218.68
Clasificación del filtro	-	M
Accesorios (ø-mm)	36	36
Dimensiones de la máquina (mm)	420 x 400 x 650	360 x 360 x 610
Peso (kg)	8	8

ASPIRADORES

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

ACCESORIOS PÁGINA 98

VAC-32TB

EAN: 7612375517125

PROMAC

Filtro de tela tratado con nanotecnología, elimina microorganismos: bacterias, virus etc.
Manguera de seguridad de 2,5 m.
Se suministra con filtro, boquillas y manguera.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,5 kW

USO



Polvo



Agua

Precio: **402,81€** +IVA

RAEE: 2,20 €



FABRIQUÉ EN ITALIE



Datos técnicos	VAC-32TB
Capacidad del depósito (l)	32
Depresión de la columna de agua (m ³ /h)	2230
Depósito	Acero inoxidable
Capacidad de succión (m ³ /h)	255
Presión máxima (Mbar)	218.68
Clasificación de filtros	L
Accesorios (ø-mm)	38
Dimensiones de la máquina (mm)	360 x 360 x 720
Peso (kg)	9.8

ASPIRADORES

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

ACCESORIOS PÁGINA 98



FABRIQUÉ EN ITALIE

VAC-33TB-R

EAN: 7612375517132

PROMAC

Manguera de seguridad de 2,5 m.
Con toma de arranque automático para herramientas (potencia máxima: aspiradora + herramientas eléctricas = 2300 vatios).
Toma con control de arranque.
Se suministra con filtro, boquillas y manguera.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,5 kW

USO



Polvo



Agua

Precio : **510,98€** +IVA

RAEE: 2,20 €



FABRIQUÉ EN ITALIE

VAC-360-2TB

EAN: 7612375517163

PROMAC

Filtro de tela tratado con nanotecnología elimina microorganismos: bacterias, virus, etc.
2 motores de alta eficiencia.
Manguera de seguridad de 2,5m.
Se suministra con filtro, boquillas y manguera.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 2,8 kW

USO



Polvo



Agua

Precio : **640,78€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	VAC-33TB-R	VAC-360-2TB
Capacidad del depósito (l)	32	62
Depresión de la columna de agua (m³/h)	2230	2230
Depósito	Acero inoxidable	PVC
Capacidad de succión (m³/h)	255	510
Presión máxima (Mbar)	218.68	218.68
Clasificación de filtros	L	L
Accesorios (ø-mm)	38	38
Dimensiones de la máquina (mm)	360 x 360 x 720	550 x 700 x 920
Peso (kg)	9.6	22



FABRIQUÉ EN ITALIE

VAC-50-2TB

EAN: 7612375517156

PROMAC

Filtro de tela tratado con nanotecnología, elimina microorganismos: bacterias, virus etc.
Manguera de seguridad de 2,5m.
2 motores.
Se suministra con filtro, boquillas y manguera.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 2,8 kW

USO



Precio : **733,50€** +IVA

RAEE: 2,20 €



FABRIQUÉ EN ITALIE

VAC-78-2TB

EAN: 7612375517170

PROMAC

Manguera de 2,5m con accesorios.
Depósito inclinable para drenar fácilmente el agua restante.
Ruedas enormes.
2 motores.
Se suministra con filtro, boquillas y manguera.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 2,8 kW

USO



Precio : **988,99€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	VAC-50-2TB	VAC-78-2TB
Capacidad del depósito (l)	50	70
Depresión de la columna de agua (m³/h)	2230	2230
Depósito	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Capacidad de succión (m³/h)	510	510
Presión máxima (Mbar)	218.68	218.68
Clasificación de filtros	L	L
Accesorios (ø-mm)	38	38
Dimensiones de la máquina (mm)	500 x 500 x 870	600 x 600 x 900
Peso (kg)	17.5	24

ASPIRADORES | ASPIRADORAS INDUSTRIALES

ACCESORIOS PÁGINA 98

VAC-3/78 OIL-CPLT

EAN: 7612375700275

PROMAC

Dispositivo para evitar que los líquidos regresen al motor.
Juntas específicas para aspiración de productos químicos.
Se suministra completo con KIT ref. VAC-3/78-00447.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 3,5 kW

USO



Polvo



Agua



Aceite

Ref. VAC-3/78-00447



Precio : 1777,^{10€} +IVA

RAEE: 2,20 €



FABRIQUÉ
EN ITALIE

Datos técnicos	VAC-3/78 ACEITE-CPLT
Capacidad del depósito (l)	78
Depresión de la columna de agua (m ³ /h)	2500
Depósito	Acero inoxidable
Capacidad de succión (m ³ /h)	645
Presión máxima (Mbar)	218.68
Clasificación de filtros	L
Accesorios (ø-mm)	38/60 - 50/60
Dimensiones de la máquina (mm)	550 x 600 x 980
Peso (kg)	28

VAC-3/50-OPTWD

EAN: 7612375632057

PROMAC

3 motores independientes y modulares.
Carro para fácil desplazamiento.
Filtro de cartucho HEPA H14 (alta filtración).
Se suministra con KIT ref. PMDT-01227.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 3,3 kW

USO



Polvo



Agua

Precio : **2192,27€** +IVA

RAEE: 2,20 €



FABRIQUÉ EN ITALIE

Datos técnicos	VAC-3/50-OPTWD
Capacidad del depósito (l)	50
Depresión de la columna de agua (m ³ /h)	2300
Depósito	Acero inoxidable
Capacidad de succión (m ³ /h)	600
Bajo presión máxima (Mbar)	218.68
Clasificación de filtros	M
Accesorios (ø-mm)	60
Dimensiones de la máquina (mm)	580 x 700 x 1150
Peso (kg)	23

ASPIRADORES | ASPIRADORAS INDUSTRIALES

O = OPCIONAL
L = EQUIPO BASE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	VAC-327N	VAC-27-TB-R	VAC-32TB	VAC-33TB-R	VAC-360-2TB	VAC-50-2TB	VAC-78-2TB	VAC-3/7 ACEITE-OPLT	VAC-3/50-OPTWD
	VAC-84674025	Filtro de entrada para aspiradoras húmedas/secas	236,90 €		O	O	O		O	O		
	VAC-1033	Filtro de cartucho (clase L)	49,44 €					O				
	VAC-2082	Brida de retención del filtro 5023/3006	18,54 €		L	O	O		O	L		
	VAC-84675006	Filtro de cartucho HEPA	223,51 €					O				
	VAC-5023	Filtro de cartucho de papel	97,85 €		O	O	O			O		
	VAC-3006	Filtro de cartucho HEPA fabricado en poliéster	54,59 €		L	O	O			O		
	VAC-1603	Cepillo para alfombras ø 36 mm	62,83 €		L							
	VAC-3031	Filtro de policarbonato para polvo fino	97,85 €		O	O	O	O				
	VAC-5056	Filtro antiobstrucción	83,43 €					O		O		O
	VAC-3030	Filtro antiobstrucción	69,01 €			O	O	L				
	VAC-5039	Filtro de poliéster	155,53 €					O		O		
	VAC-5025	Filtro de poliéster	46,35 €			O	O					
	VAC-5040	Flexible 5 m / ø 38 mm	121,54 €					O				
	VAC-5051	Juego completo de filtros de poliéster	88,58 €			L	L	L				
	VAC-5053	Juego completo de filtros de poliéster	148,32 €							L		
	VAC-27TBR306	Filtro de cartucho de poliéster de clase M	114,33 €		L							
	VAC-3003	Boquilla para agua	47,38 €			L	L			L		
	VAC-5037-03	Guías de cepillos	97,85 €					O		O		
	VAC-5004-01	Guías de cepillos	36,05 €			O	O		O	O		
	VAC-5003	Boquilla de agua ø 40 mm	64,89 €									
	VAC-1604	Boquilla ø 36 mm	12,36 €		L			L				
	VAC-1606	Cepillo para sillones ø 36 mm	11,33 €		L			L				
	VAC-5043	Cepillo redondo ø 38 mm	15,45 €			L	L			L		O
	VAC-1600B	Manguera flexible, roja, ø 36 mm	22,66 €		L							

ASPIRADORES | ASPIRADORAS INDUSTRIALES

O = OPCIONAL
L = EQUIPO BASE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	VAC-327N	VAC-27-TB-R	VAC-32TB	VAC-33TB-R	VAC-360-2TB	VAC-50-2TB	VAC-78-2TB	VAC-37 ACEITE-CPLT	VAC-350-OPTWD
	VAC-5036	Boquilla fija para agua	431,57 €							O		
	VAC-1608	Boquilla para agua ø 36 mm con ruedas	36,05 €		L			L				
	VAC-3002	Boquilla de cepillo ø 38 mm	49,44 €			L	L			L		
	VAC-5004	Cepillo para polvo ø 40 mm	70,04 €						L			
	VAC-5037	Boquilla fija para polvo	402,73 €							L		
	VAC-1607	Boquilla plana, ø 36 mm	11,33 €		L							
	VAC-4002	Manguera flexible antiestática, negra, ø 36 mm, 2,5 m	115,36 €					L				
	VAC-5030B	Manguera flexible, roja, ø 38 mm, vendida por metros	28,84 €			O	O		O	O		
	VAC-5055B-AS	Kit de manguera flexible de 36 mm, antiestática	154,5 €		O			O				
	VAC-5056B-AS	Kit de manguera flexible de 38 mm, antiestática	101,97 €			O	O		O	O		
	VAC-5002-02	Conexión ø 38 mm	12,36 €									
	VAC-1600-01	Conexión terminal ø 36 mm lado del depósito	18,54 €		L			L				
	VAC-5001-01	Adaptador de manguera del lado del depósito ø 38 mm	13,39 €			L	L		L	L		
	VAC-81563802	Adaptador de manguera ø 38 mm	11,33 €					L				
	VAC-5002-03	Adaptador de manguera, lado del tubo ø 38 mm	37,08 €			L	L		L	L		
	VAC-1605	Tubo ø 36 mm	49,44 €		L			L				
	VAC-3001	Tubo ø 38 mm	19,57 €			L	L		L	L		
	VAC-2003	Tubo cromado ø 38 mm	52,53 €									O
	VAC-5022P	Bolsas de filtro clase M (8 uds.)	32,96 €					L	L	L		
	VAC-5029P	Bolsas de filtro clase M (8 uds.)	28,84 €		L	L	L					
	VAC-5006	Reductor	13,39 €					L				
	VAC-1611	Manguito ø 36 – 36 mm	17,51 €		O			O				
	VAC-878	Manguito ø 38 – 38 mm	20,60 €			O	O	L	O	O		
	VAC-3009	Reductor de 38 mm	12,36 €			L	L			L		

ASPIRADORES | ASPIRADORAS INDUSTRIALES

O = OPCIONAL
L = EQUIPO BASE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	VAC-327N	VAC-27-TB-R	VAC-32TB	VAC-33TB-R	VAC-360-2TB	VAC-50-2TB	VAC-78-2TB	VAC-317 ACEITE-OPLT	VAC-3160-OPTWD
	VAC-1009	Adaptador de reducción ø 32 mm							O			
	VAC-3007	Codo de plástico de 38 mm	20,60 €			L	L		L	L		
	VAC-2004	Boquilla para polvo ø38	55,62 €								O	
	VAC-3/50-01075	Manguera flexible ø 38 mm	520,15 €									O
	VAC-3/50-01217	Cepillo de suelo con diferentes tipos de cepillos.	212,18 €									O
	VAC-3/50-01227	Juego de accesorios	573,71 €									O
	VAC-3/78-00480	Manguera flexible resistente al aceite ø 50 – 60 mm	696,28 €									O
	VAC-3/78-49581	Bastón completo ø 51 mm	300,76 €									O
	VAC-3/78-49592	Aspiradora en seco y húmedo ø 51 mm	612,85 €									O
	VAC-3/78-01654	Barras de cepillo para herramienta de suelo	12,36 €									O
	VAC-3/78-49594	Boquilla plana ø 50 mm	126,69 €									O
	VAC-3/78-00945	Manguera de succión resistente al aceite	776,62 €									O
	VAC-3/78-72080	Boquilla cónica de metal cromado ø 35 mm	44,29 €									O
	VAC-3/78-00447	Kit de accesorios especiales para aceites	966,14 €									O
	VAC-3/78-00928	Kit de accesorios resistente al aceite ø 38 mm	636,54 €									O
	VAC-3007	Codo de plástico de 38 mm	20,60 €	O	O	O	O		O	O		
	VAC-5027	Bolsas de papel (10 uds.)	40,17 €		O	O	O					
	VAC-5005	Cepillo para silla	14,42 €			L	L	L	L	L		
	VAC-1033	Filtro completo	49,44 €									
	VAC-3042	Manguera amarilla transparente 5m ø 38 mm	119,48 €						L	O		
	VAC-2012	Tubo de PVC 38 x 50 cm (2 uds.)	31,93 €			L		L	L			
	VAC-2003	Tubo cromado de 40 mm (2 uds.)	52,53 €			L		L	L			
	VAC-2006	Herramienta para grietas de 50 mm de largo	14,42 €			L		L	L			
	VAC-3048	Boquilla para agua	43,26 €			L		L	L			

VARIOS | CARRETES RETRÁCTILES

98341B

EAN: 7612375523621

Carrete de manguera de aire de 15 metros con rebobinado automático y mecanismo de bloqueo cada 50 cm
 Tubo de poliuretano
 Caja de metal
 Para aire y agua limpios

 Precio : **157,62€** +IVA

9976C

EAN: 7612375516067

Carrete de cable de 15 metros
 Con retorno automático y posibilidad de bloqueo cada 50 cm.
 Incluye soporte de pared giratorio.
 Estuche de plástico irrompible.

Alimentación: 230 V (monofásica)
 Potencia: 1,8 kW

 Precio : **218,40€** +IVA

RAEE: 2,20 €



Datos técnicos	98341B	9976C
Corriente (A)	-	10
Fusible del disyuntor (A)	-	10
Presión máxima de trabajo (bar)	10	-
Longitud utilizable (m)	15	15
Longitud de conexión del cable (m)	1.5	1
Dimensiones de la tubería/cable (mm)	8 x 12	3 x 1,5
Marco	Metal	Plástico, irrompible
Retorno automático	Sí	Sí
Dimensiones de la máquina (mm)	395 x 330 x 122	280 x 120 x 280
Peso (kg)	6	4.7

VARIOS | POSICIONADOR DE SOLDADURA

WP-450

EAN: 5060473196216



Este posicionador y volteador de soldadura fácil de usar es una herramienta indispensable para realizar soldaduras precisas en tubos.

- Variador de velocidad.
- Con control de pedal.
- Interruptor de avance/retroceso.
- Motorreductor de CC.
- Capacidad del posicionador: 220kg.
- Inclinación manual fácil de usar.
- Inclinación de hasta 135°.
- Plataforma giratoria con diámetro de 330 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)

Precio : **2458,^{12€} +IVA**

RAEE: 2,20 €



WP-750

EAN: 5060473196217



Este posicionador y volteador de soldadura fácil de usar es una herramienta indispensable para realizar soldaduras precisas en tubos.

- Variador de velocidad.
- Con control de pedal.
- Interruptor de avance/retroceso.
- Motorreductor de CC.
- Capacidad del posicionador: 350 kg.
- Inclinación manual fácil de usar.
- Inclinación de hasta 135°.
- Plataforma giratoria con diámetro de 330 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)

Precio : **2665,^{47€} +IVA**

RAEE: 2,20 €



Datos técnicos	WP-450	WP-750
Velocidades (rpm)	0,4 - 4	0,4 - 4
Diámetro de la bandeja (mm)	330	330
Capacidad vertical (kg)	220	350
Capacidad horizontal (kg)	110	175
Cabezal ajustable	Sí	Sí
Posicionamiento horizontal y vertical	0° a 135°	0° a 135°
Diámetro interior (mm)	38	38
Corriente máxima	300 A	300 A
Dimensiones de la máquina (mm)	610 x 610 x 610	610 x 915 x 915
Peso (kg)	45	80

VARIOS | POLIPASTOS



CAMBIO DE COLOR

Todos nuestros polipastos cambiarán de color a principios de 2026: de azul a rojo Tool France.


990G

EAN: 7612375601244


991G

EAN: 7612375601220


992G

EAN: 7612375600865



Polipasto eléctrico.
Parada automática al final de la carrera superior.
Capacidad máxima de elevación: 250 kg.
Con bridas de fijación y polea.
Con mando a distancia de 1,80m de longitud.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,5 kW

 Precio : **249,^{31€}** +IVA

RAEE: 2,20 €



Polipasto eléctrico.
Parada automática al final de la carrera superior.
Capacidad máxima de elevación: 500 kg.
Con bridas de fijación y polea.
Con mando a distancia de 1,80m de longitud.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,9 kW

 Precio : **416,^{20€}** +IVA

RAEE: 2,20 €



Polipasto eléctrico.
Parada automática al final de la carrera superior.
Capacidad máxima de elevación: 999 kg.
Con bridas de fijación y polea.
Con mando a distancia de 1,80m de longitud.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,6 kW

 Precio : **809,^{74€}** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	990G	991G	992G
Carga de elevación sin/con polea (kg)	125 / 250	250 / 500	500 / 999
Altura máxima de elevación (m)	12/6	12/6	11 / 5.5
Velocidades de elevación (m/min)	8/4	8/4	8/4
Dimensiones de la máquina (mm)	315 x 130 x 160	363 x 155 x 220	480 x 185 x 220
Peso (kg)	11.5	17	31

992-100

EAN: 7612375601015



Carretilla para polipasto eléctrico.

 Precio : **152,^{47€}** +IVA

9931

EAN: 7612375600032



Soporte de elevación 120 centímetros.

 Precio : **165,^{86€}** +IVA