

Fresadora Universal

JM-125DRO



Fresadora Universal

JM-125DRO


Cabezal de fresado tipo HURON, inclinable 360°
Sistema de refrigeración + lámpara LED de serie
Visualizador de cotas de 3 ejes, integrado en el panel de control, giratorio a dcha. e izqda.
Avances automáticos en los ejes X, Y y Z + avances rápidos.
Taladrado Ø 40 en fundición y Ø 32 en acero
400V / 3Kw
Dimensiones de la mesa 1370 x 300

Características Técnicas	
Tensión/ Potencia del motor	400V / 3 Kw
Escote	100-500
Cono del cabezal	ISO 40
Ø máximo de taladrado	Ø40mm Fundición Ø32mm Acero
Ø máximo de herramienta	Ø125mm
Cabezal inclinable Tirante	360° M16
Velocidad mm/min	XY : 30-380 Z :23-625
Tamaño de la mesa	1370 x 300 mm
Revoluciones del cabezal	45-1660 rpm (11 Velocidades)
Eje X (longitudinal)	1000 mm
Eje Y (transversal)	380 mm
EjeZ (vertical)	400 mm
Ranuras (Nº/Tamaño)	3/14mm
Peso/Dimensiones	1750Kg/1830x1760x1700
EAN	7612375690217

Fresadora Universal

JM-125DRO

Dimensiones



A	Altura Total	1830mm
B	Profundidad	1700mm
C	-	-
D	Escote	100-500mm
E	-	-
F	Cono del cabezal	SO40 (DIN 2080)
G	Distancia Husillo / Mesa	160-500mm
H	Longitud total	1370mm
I	Anchura de la mesa	300mm
J	Longitud de la mesa	1370mm

Equipo entregado:

- Fresadora Universal JM 125 DRO
- Visualizador de cotas
- Juego de 4 llaves allen (5, 6, 10, 12)
- 3 llaves de doble boca (17-19, 22-24, 32-36)
- Palanca de elevación
- Tirante de amarre
- Mordaza
- Portapinzas ISO 40
- Juego de 8 pinzas
- Eje de fresar horizontal Ø27mm
- Elementos de nivelación