

LIJADORAS

LIJADORAS DE RODILLOS
ACCESORIOS PÁGINA 138



JWDS-1632

EAN: 7612375526400



Con control SandSmart regula automáticamente la velocidad del motor.
El paralelismo de las piezas se ajusta con rapidez y precisión.
Mesa de avance con función de memoria.
La regla de profundidad y el anillo graduado garantizan una profundidad de corte perfecta.
Incluye transportador, salida de polvo de 100 mm, abrasivo de grano 80 y patas.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,1 kW

Precio : **2102,^{84€}** +IVA

RAEE: 2,20 €



JWDS-2244-M

EAN: 7612375537185



La escala de profundidad y el anillo graduado permiten una profundidad de corte perfecta.
Con control SandSmart regula automáticamente la velocidad del motor.
El paralelismo de las piezas se ajusta con rapidez y precisión.
Mesa de avance con función de memoria. Incluye transportador, salida de polvo de 100 mm, abrasivo de grano 80 y patas.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,3 kW

Precio : **2588,^{89€}** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JWDS-1632	JWDS-2244-M
Ancho máximo de trabajo en una sola pasada (mm)	406	560
Ancho máximo de trabajo en dos pasadas (mm)	812	1120
Dimensiones máximas de la placa a lijar (mm)	75 x 60 x 0,8	102 x 60 x 0,8
Dimensiones del cilindro (mm)	127 x 410	127 x 565
Revoluciones (rpm)	1400	1400
Desplazamiento del rodillo por revolución de la manivela (mm)	1.6	1.6
Velocidad del transportador (m/min)	Variable entre 0 - 3	Variable entre 0 - 3
Dimensiones de la mesa transportadora (mm)	456 x 420	584 x 552
Altura del transportador sobre el suelo (mm)	812	864
Dimensiones de la máquina (mm)	508 x 1269 x 1007	1070 x 610 x 1320
Peso (kg)	71	80

LIJADORAS

LIJADORAS DE RODILLOS
ACCESORIOS PÁGINA 138



JWDS-2550-M

EAN: 7612375537215



La escala de profundidad y el anillo graduado permiten una profundidad de corte perfecta. Con SandSmart Control que regula automáticamente la velocidad del motor. El paralelismo de las piezas se ajusta con rapidez y precisión. Mesa de avance con función de memoria. Incluye transportador, salida de polvo de 100 mm, abrasivo de grano 80 y tope de profundidad. Base opcional.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,3 kW

Precio : **3300,00€** +IVA

RAEE: 2,20 €



JWDS-2244OSC-M

EAN: 7612375547658



LIJADORA OSCILANTE

Soportes traseros ajustables de forma independiente, para una eliminación controlada de las virutas independientemente del diámetro de la muela. Motor de avance de dos velocidades para adaptarse a diversos tipos de madera. Cubierta del tambor con doble salida de aspiración y chapas deflectoras para una evacuación eficaz del polvo. Indicador digital de profundidad, ajuste rápido y seguro a la medida deseada. Se suministra con transportador, salida de polvo de 100 mm, banda abrasiva de grano 80 y base cerrada.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,3 kW

Precio : **4453,55€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JWDS-2550-M	JWDS-2244OSC-M
Ancho máximo de trabajo en una sola pasada (mm)	635	560
Ancho máximo de trabajo en dos pasadas (mm)	1270	1120
Dimensiones máximas de la placa a lijar (mm)	102 x 60 x 0,8	102 x 60 x 0,8
Dimensiones del cilindro (mm)	127 x 642	127 x 565
Revoluciones (rpm)	1400	1400
Desplazamiento del rodillo por revolución de la manivela (mm)	1,6	1,6
Carrera de oscilación (mm)	-	19
Frecuencia de oscilación (m/min)	-	Variable entre 0 - 120
Velocidad del transportador (m/min)	Variable entre 0 - 3	Variable entre 0 - 3
Dimensiones de la mesa transportadora (mm)	660 x 552	660 x 552
Altura del transportador sobre el suelo (mm)	864	857
Dimensiones de la máquina (mm)	1143 x 610 x 1320	1320 x 610 x 1200
Peso (kg)	83	98

LIJADORAS

LIJADORAS DE RODILLOS
ACCESORIOS PÁGINA 138



DDS-225-T

EAN: 7612375702675



Motor de avance de dos velocidades para adaptarse a varios tipos de madera.
Tapa de tambor con doble salida de aspiración y placas guía.
Pantalla digital de profundidad.
Tambores traseros ajustables independientemente.
Funciona con bandas abrasivas de 75 mm y 100 mm de ancho.
Se suministra con banda abrasiva de grano 80, banda abrasiva de grano 100, volante y dos boquillas de aspiración de 100 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 3,7 kW

Precio : **6375,^{91€}** +IVA

RAEE: 2,20 €



DDS-237-T

EAN: 7612375702088



Motor de avance de dos velocidades para adaptarse a varios tipos de madera.
Tapa de tambor con doble salida de aspiración y placas guía.
Pantalla digital de profundidad.
Tambores traseros ajustables independientemente.
Funciona con bandas abrasivas de 75 mm y 100 mm de ancho.
Se suministra con banda abrasiva de grano 80, banda abrasiva de grano 100, volante y dos boquillas de aspiración de 100 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 5,5 kW

Precio : **9262,^{53€}** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	DDS-225-T	DDS-237-T
Rodillos de lijado (mm)	152 x 635	152 x 940
Revoluciones (rpm)	1400	1400
Velocidad de lijado (m/seg)	11.1	11.1
Ancho de la banda abrasiva (mm)	75 o 100	75 o 100
Velocidad de avance continuamente ajustable (m/min)	2 o 3	2 o 3
Volumen de aire a 20 m/seg (m ³ /h)	2 x 560	2 x 560
Dimensiones de la máquina (mm)	1090 x 1120 x 1090	1090 x 1420 x 1090
Peso (kg)	332	440

LIJADORAS

LIJADORAS DE BANDA COMBINADAS
ACCESORIOS PÁGINA 138



JSG-233A-M

EAN: 7612375608632



Unidad de lijado combinada 2 en 1.
Inclinación de la mesa de 0° a 45°.
Inclinación del brazo de hasta 90°.
Con respaldo de velcro para un cambio rápido de disco.
Se suministra con salida de aspiración de 38 mm, disco de velcro, banda de lijado y guía de inglete.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,37 kW

Precio : 631,^{51€} +IVA

RAEE: 2,20 €



JSG-96-M

EAN: 7612375700701



Inclinación de la mesa de 0° a 45° para lijado de cantos o biselado.
Inclinación del brazo hasta 90°.
Protector de banda.
Se suministra con banda abrasiva, papel de lija, 2 mesas de lijado, guía de inglete, salida de aspiración de 100 mm y unidad de lijado circular.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,5 kW

Precio : 985,^{90€} +IVA

RAEE: 2,20 €



JSG-31A

EAN: 7612375526837



Motor potente.
La placa lijadora se inclina 45° hacia abajo o 15° hacia arriba.
Tope ajustable de 90° a 45°.
Incluye base, banda de lija de grano 60, papel de lija de grano 60, 2 mesas de lijado, salida de aspiración de 100 mm y guía de inglete.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,1 kW

Precio : 2123,^{24€} +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JSG-233A-M	JSG-96-M	JSG-31A
Revoluciones del disco (rpm)	1850	1400	2400
Diámetro del disco (mm)	200	230	300
Dimensiones de la banda de lija (mm)	100 x 915	150 x 1220	150 x 1220
Velocidad de la banda de lija (m/seg)	8	10	12
Dimensiones de la mesa (mm)	225 x 115	190 x 300	190 x 330
Dimensiones de la máquina (mm)	350 x 450 x 500	780 x 680 x 450	830 x 700 x 1400
Peso (kg)	26	40	100

LIJADORAS

LIJADORAS DE HUSILLO OSCILANTE
ACCESORIOS PÁGINA 138



JBOS-5-M

EAN: 7612375704266



La oscilación reduce el calor generado por la fricción para proteger la madera, al tiempo que prolonga la vida útil del manguito.
Inclinación de la mesa de 0° a 45°.
Se suministra con husillos con manguitos abrasivos de 6, 12, 16, 38 y 50 mm, 2 insertos de mesa redondos y ovalados, embudo de 100 mm y salida de aspiración de 100 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,37 kW

Precio : **1056,99€** +IVA

RAEE: 2,20 €



JOSS-S

EAN: 7612375512618



La oscilación reduce el calor generado por la fricción para proteger la madera, al tiempo que prolonga la vida útil del manguito.
La mesa se inclina 45° hacia delante y 15° hacia atrás, y dispone de un bloqueo a 90°.
Se suministra con husillos con manguitos abrasivos de 6, 9, 12 y 16 mm, tambores de goma y salida de aspiración de 100 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,75 kW

Precio : **2299,41€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JBOS-5-M	JOSS-S
Dimensiones de la mesa (mm)	370 x 370	623 x 623
Revoluciones (rpm)	1400	1400
Oscilación (número/min)	30	60
Carrera de oscilación (mm)	25	38
Longitud del manguito abrasivo (mm)	150	150 - 230
Volumen de aire a 20 m/seg (m3/h)	560	560
Dimensiones de la máquina (mm)	370 x 370 x 460	623 x 623 x 995
Peso (kg)	30	98

LIJADORAS

LIJADORA DE DISCO / LIJADORAS DE CINTA

ACCESORIOS PÁGINA 138



JDS-12X

EAN: 7612375525205



Guía de inglete de 0°, 22,5°, 45°.
Inclinación de la mesa de 0° a 45°.
Con respaldo de velcro para cambios rápidos de disco.

Se suministra con freno de disco, salida de aspiración de 57 mm, abrasivo de grano 60 y guía de inglete.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,75 kW

Precio : **486,25€** +IVA

RAEE: 2,20 €



EHVS-80-T

EAN: 7612375704334



Mesa inclinable hasta 90°.
Banda abrasiva orientable.
Salida de aspiración de 100 mm que garantiza una succión eficiente.
Almohadilla de lijado recubierta de grafito.
Mesa robusta de hierro fundido gris, regulable en altura.
Se suministra con soporte, guía de inglete, mesa extensible, banda abrasiva, cubierta de banda, protección y salida de aspiración de 100 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 1,5 kW

Precio : **1991,38€** +IVA

RAEE: 2,20 €



OES-80CS-M

MONOPHASE
230V

OES-80CS-T

TRIPHASE
400V

EAN: 7612375704310 (M) /
7612375704327 (T)



LIJADORAS OSCILANTES

Inclinación de la mesa hasta 90°.
Banda abrasiva orientable.
Almohadilla de lijado recubierta de grafito.
Mesa robusta de hierro fundido gris, regulable en altura.
Se suministra con soporte, mesa extensible, tope horizontal, guía de inglete, banda abrasiva, protector de banda abrasiva, carcasa de rodillos y salida de aspiración de 100 mm.

Alimentación:
M = 230 V (monofásica)
T = 400 V (trifásica)
Potencia:
1,1 kW (monofásica)
1,5 kW (trifásica)

Precio : **2024,34€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JDS-12X	EHVS-80-T	OES-80CS
Diámetro del disco abrasivo (mm)	305	-	-
Dimensiones de la mesa (mm)	435 x 215	750 x 250	750 x 250
Oscilaciones/min	-	-	100
Revoluciones del disco (rpm)	1430	-	-
Volumen de aire aspirado a 20 m/s (m³/h)	185	560	560
Dimensiones de la banda (mm)	-	150 x 2260	150 x 2260
Velocidad de la cinta (m/seg)	-	16	16
Dimensiones de la máquina (mm)	450 x 510 x 400	1150 x 460 x 960	1150 x 460 x 960
Peso (kg)	34	100	120

AFILADORA

AFILADORA CON REFRIGERACIÓN

ACCESORIOS PÁGINA 138

JSSG-10-M

EAN: 7612375700725



Gran bandeja de agua para humidificación constante de la muela.

Base opcional.

Carcasa estanca contra virutas de metal y agua.

Con disco de afilar.

Incluye muela de grano 250, disco de cuero, depósito de agua, brazo soporte estándar, dispositivo de corte recto, raspador de muela, tubo de pasta de pulir, guía de ángulo de afilado e indicador de ángulo.

Alimentación: 230 V (monofásica)

Potencia: 0,16 kW



Precio : **631,51€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JSSG-10-M
Dimensiones de la muela abrasiva (mm)	250 x 50 x 12
Dimensiones del disco de cuero (mm)	230 x 30
Revoluciones sin carga (rpm)	90 a 150
Dimensiones de la máquina (mm)	400 x 300 x 330
Peso (kg)	14.5

ACCESORIOS | LIJADO

O = OPCIONAL
L = EQUIPO BASE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO € SIN IVA	JWDS-1632	JWDS-2244-M	JWDS-2550	JWDS-2244OSC	DDS-225-T	DDS-237-T	JSG-233A-M	JSG-96-M	JSG-31A	JBOS-5-M	JOSS-S	JDS-12X	EHVS-80-T	OES-80CS
575801	Manguito abrasivo, ø 6 x 152 mm, 120 G (2 uds.)	21,74 €														
30105084A	Manguito abrasivo, ø 6 x 152 mm, 150 G (2 uds.)	20,60 €														
30105084C	Manguito abrasivo, ø 6 x 152 mm, 60G (2 uds.)	20,60 €														
575806	Manguito abrasivo, ø 12 x 152 mm, 60G (2 uds.)	20,60 €														
575807	Manguito abrasivo, ø 12 x 152 mm, 80G (2 uds.)	20,60 €														
575808	Manguito abrasivo, ø 12 x 152 mm, 100 G (2 uds.)	20,60 €														
575809	Manguito abrasivo, ø 12 x 152 mm, 120 G (2 uds.)	20,60 €														
30105079A	Manguito abrasivo, ø 12 x 152 mm, 150 G (2 uds.)	17,17 €														
575810	Manguito abrasivo, ø 16 x 152 mm, 60G (2 uds.)	20,60 €														
575812	Manguito abrasivo, ø 16 x 152 mm, 100 G (2 uds.)	20,60 €														
575813	Manguito abrasivo, ø 16 x 152 mm, 120 G (2 uds.)	20,60 €														
575838	Manguito abrasivo, ø 38 x 140 mm, 60G (2 uds.)	22,89 €														
575839	Manguito abrasivo, ø 38 x 140 mm, 80G (2 uds.)	22,89 €														
575840	Manguito abrasivo, ø 38 x 140 mm, 100 G (2 uds.)	22,89 €														
575841	Manguito abrasivo, ø 38 x 140 mm, 150 g (2 uds.)	22,89 €														
575842	Manguito abrasivo, ø 50 x 140 mm, 60G (2 uds.)	33,19 €														
575843	Manguito abrasivo, ø 50 x 140 mm, 80G (2 uds.)	33,19 €														
575844	Manguito abrasivo, ø 50 x 140 mm, 100 G (2 uds.)	33,19 €														
575845	Manguito abrasivo, ø 50 x 140 mm, 150 g (2 uds.)	33,19 €														
575846	Manguito abrasivo, ø 76 x 140 mm, 60G (2 uds.)	42,34 €														
575847	Manguito abrasivo, ø 76 x 140 mm, 80G (2 uds.)	42,34 €														
575848	Manguito abrasivo, ø 76 x 140 mm, 100 G (2 uds.)	42,34 €														
575849	Manguito abrasivo, ø 76 x 140 mm, 150 g (2 uds.)	42,34 €														
575802	Manguito abrasivo, ø 9 x 152 mm, 60G (2 uds.)	18,31 €														O
575804	Manguito abrasivo, ø 9 x 152 mm, 100 G (2 uds.)	18,31 €														O
575814	Manguito abrasivo, ø 19 x 230 mm, 60G (2 uds.)	24,03 €														O
575816	Manguito abrasivo, ø 19 x 230 mm, 100 G (2 uds.)	24,03 €														O
575818	Manguito abrasivo, ø 25 x 230 mm, 60G (2 uds.)	30,90 €														O
575820	Manguito abrasivo, ø 25 x 230 mm, 100 G (2 uds.)	30,90 €														O
575830	Manguito abrasivo, ø 75 x 230 mm, 60G (2 uds.)	41,20 €														O
575832	Manguito abrasivo, ø 75 x 230 mm, 100 G (2 uds.)	41,20 €														O
575834	Manguito abrasivo, ø 100 X 230 mm, 60G (2 uds.)	53,79 €														O
575836	Manguito abrasivo, ø 100 x 230 mm, 100 G (2 uds.)	53,79 €														O
30105060A	Manguito abrasivo, ø 100 x 230 mm, 150 G (2 uds.)	53,79 €														O
30105062A	Manguito abrasivo, ø 75 x 230 mm, 150 G (2 uds.)	48,07 €														O
30105071A	Manguito abrasivo, ø 25 x 230 mm, 150 G (2 uds.)	30,90 €														O
30105073A	Manguito abrasivo, ø 19 x 230 mm, 150 G (2 uds.)	30,90 €														O
30105082A	Manguito abrasivo, ø 9 x 152 mm, 150 G (2 uds.)	17,17 €														O
114750.02	Banda de lija, 150 x 1220 mm, 60G (5 uds.)	66,38 €														O O
68360.02	Banda de lija, 150 x 1220 mm, 80 g (5 uds.)	65,23 €														O O
96598.02	Banda de lija, 150 x 1220 mm, 100 g (5 uds.)	62,94 €														O O
68362.01	Banda de lija, 150 x 1220 mm, 120 g (5 uds.)	61,80 €														O O
100121	Banda de lija, 100 x 914 mm, 60G (5 uds.)	81,37 €														O
100120	Banda de lija, 100 x 914 mm, 80G (5 uds.)	81,37 €														O
100119	Banda de lija, 100 x 914 mm, 100 g (5 uds.)	80,34 €														O
303459.02	Banda de lija, 150 x 2260 mm, 60G (5 uds.)	106,43 €														O
298051.02	Bandas de lija, 150 x 2260 mm, 80G (5 uds.)	104,14 €														O
295984.02	Banda de lija, 150 x 2260 mm, 100 g (5 uds.)	99,57 €														O
303609.02	Banda de lija, 150 x 2260 mm, 150 g (5 uds.)	105,29 €														O
306399.01	Rollo de banda abrasiva, 75 mm x 25 m, 60 g	122,46 €	O	O	O	O	O	O								
306400.01	Rollo de banda abrasiva, 75 mm x 25 m, 80 g	119,02 €	O	O	O	O	O	O								
306401.01	Rollo de banda abrasiva, 75 mm x 25 m, 100 g	119,02 €	O	O	O	O	O	O								
306402.01	Rollo de banda abrasiva, 75 mm, x 25 m, 120 g	119,02 €	O	O	O	O	O	O								
306403.01	Rollo de banda abrasiva, 75 mm, x 25 m, 150 g	119,02 €	O	O	O	O	O	O								
306404.01	Rollo de banda abrasiva, 75 mm, x 25 m, 180 g	119,02 €	O	O	O	O	O	O								
























ACCESORIOS | LIJADO

O = OPCIONAL
L = QUIPO BASE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO € SIN IVA	JWDS-1632	JWDS-2244-M	JWDS-2560	JWDS-2440SC	DDS-225-T	DDS-237-T	JSG-233A-M	JSG-96-M	JSG-31A	JEOS-5-M	JOSS-S	JDS-12X	EHVS-80-T	OES-80CS
	268264.03	Disco abrasivo, ø 230 mm con soporte de velcro, 60G (10 uds.)	46,92 €									O					
	268265.03	Disco abrasivo, ø 230 mm con soporte de velcro 80G (10 uds.)	38,91 €									O					
	266821.03	Disco abrasivo, ø 230 mm con soporte de velcro 100G (10 uds.)	36,62 €									O					
	268267.03	Disco abrasivo, ø 230 mm con soporte de velcro, 120G (10 uds.)	38,91 €									O					
	246146.03	Disco abrasivo, ø 230 mm con soporte de velcro, 150G (10 uds.)	38,91 €									O					
	268304.03	Disco abrasivo, ø 230 mm con soporte de velcro, 180G (10 uds.)	41,20 €									O					
	72797.03	Disco con soporte de velcro, ø 230 mm	35,48 €									O					
	2032	Disco abrasivo, ø 200 mm con soporte de velcro, 60G (10 uds.)	50,47 €									O					
	2033	Disco abrasivo, ø 200 mm con soporte de velcro 80G (10 uds.)	49,44 €									O					
	2034	Disco abrasivo, ø 200 mm con soporte de velcro, 120G (10 uds.)	44,29 €									O					
	2035	Disco abrasivo, ø 200 mm con soporte de velcro 180G (10 uds.)	44,29 €									O					
	72801.02	Disco con soporte de velcro, ø 300 mm	36,62 €										O				
	250952.03	Disco abrasivo, ø 300 mm con soporte de velcro, 60G (10 uds.)	65,23 €										O				
	248959.02	Disco abrasivo, ø 300 mm con soporte de velcro 80G (10 uds.)	57,22 €										O				
	268269.02	Disco abrasivo, ø 300 mm con soporte de velcro 100G (10 uds.)	51,50 €										O				
	268270.02	Disco abrasivo, ø 300 mm con soporte de velcro 120G (10 uds.)	51,50 €										O				
	318387.01	Disco abrasivo, ø 300 mm con soporte de velcro 150G (10 uds.)	51,50 €										O				
		708597	Base cerrada con dispositivo de transporte y consola de herramientas	382,24 €									O				
	709534	Husillo, ø 76 mm, con disco abrasivo de 100G	194,56 €														
	709538	Rodillos de goma, ø 76 mm	140,77 €														
	709539	Inserto de mesa de 76 mm	36,62 €														
	708118	Base con ruedas 250 kg - 460 x 460 - 610 x 610 mm	202,57 €												O		
	708119	Base con ruedas de 500 kg - 610 x 610 - 860 x 860 mm	262,08 €										O				
	723521	Juego de extensión de mesa	244,91 €	O													
	60-0316	Banda de avance, 100 G	112,16 €	O													
	2036	Portadiscos con velcro de ø 200 mm	59,74 €								O					O / L	
	J-60-0505	Bastoncillo de limpieza	27,81 €	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

ACCESORIOS | AFILADO

O = OPCIONAL
L = EQUIPO BASE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO € SIN IVA	JSSG-8-M	JSSG-10-M
	708017	Piedra de afilar	37,77 €	O	O
	708018	Diamante para afilar la muela	51,50 €	O	O
	708019	Soporte para afilado de cuchillos	65,23 €	O	O
	708020	Soporte para afilado de gubias	33,19 €	O	O
	708021	Soporte para afilado de cuchillos de hoja larga	75,53 €	O	O
	708023	Tubo de pasta de bruñir	21,74 €	O	O
	708024	Funda	18,31 €	O	O
	708025	Soporte para herramientas de tallado	26,32 €	O	O
	708026	Soporte para afilado de tijeras	81,26 €	O	O
	708027	Soporte lateral	32,04 €	O	O
	708028	Disco de desbarbado perfilado en cuero	67,52 €	O	O
	708029	Soporte para cortes rectos	46,92 €	O	O
	708031	Soporte para afilado de hachas	22,89 €	O	O
	708032	Soporte para cuchillas de cepillo	105,29	O	O
	708033	Soporte de medición de ángulos	16,02 €	O	O
	708034	Soporte de afilado	18,31 €	O	O
	708039	Brazo soporte	35,48 €	O	O
	708040	Extensión del brazo soporte	18,31 €	O	O
	708041	Transportador de ángulos	32,04 €	O	O
	708042	Disco de lijado diam. 250, G250	284,97 €	O	O
	708043	Disco de pulido diam. 230	51,50 €	O	O