

# TORNOS

TORNOS PARA MADERA  
ACCESORIOS PÁGINA 129



MUNDO DE LA MADERA | TORNEAR

## JWL-1015VS

EAN: 7612375508901



Bastidor extragrande y resistente. Transmisión de velocidad variable y ajuste continuo de la velocidad de rotación.

Con palanca de cambio rápido. Sistema de regulación electrónica SMART Control para el torneado de piezas de grandes dimensiones. Se suministra con contrapunto giratorio, punta de arrastre, expulsor, apoyo de herramienta de 150 mm y plato frontal de 75 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,37 kW

Precio : **913,79€** +IVA

RAEE: 2,20 €

## JWL-1221VS

EAN: 7612375705133



Bastidor extragrande y robusto. Control de velocidad variable con pantalla digital. Bloqueo en la parte delantera del cabezal.

Sistema de regulación electrónica SMART Control para el torneado de piezas de grandes dimensiones. Se suministra con contrapunto giratorio, punta de arrastre, eyector, porta últies, almacenamiento de cable, apoyo de herramienta de 150-250 mm y plato frontal de 75 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,73 kW

Precio : **1556,63€** +IVA

RAEE: 2,20 €

## JWL-1440VS-M

EAN: 7612375521139



Bancada extragrande y pesada. Cabezal fijo regulable en toda la bancada, giratorio a 360° con posiciones de 0°, 30°, 60°, 90°, 135°, 180° y 270°.

Bloqueo del husillo en la parte delantera del cabezal. Regulación continua de la velocidad de rotación mediante la manivela giratoria. Contrapunto con rosca trapezoidal robusta. Se suministra con apoyo de herramienta de 300 mm, plato circular de 75 mm, punta de arrastre y contrapunto giratorio.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,75 kW

Precio : **2471,45€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JWL-1015VS	JWL-1221VS	JWL-1440VS-M
Volteo sobre bancada (mm)	254	318	370
Volteo sobre el apoyo de herramienta (mm)	186	240	
Distancia entre puntos (mm)	385	500	1016
Rosca del cabezal	M33 x 3,5 DIN 800	M33 x 3,5 DIN 800	M33 x 3,5
Cono del cabezal	CM2	CM2	CM2
Diámetro interior del cabezal (mm)	9.5	9.5	9
Cono del contrapunot	CM2	CM2	CM2
Carrera de la caña (mm)	50	57	108
Altura de centros sobre el banco de trabajo (mm)	297	375	-
Rango de velocidad (rpm)	200 a 3600	60 a 3600	350 a 2500
Dimensiones de la máquina (mm)	885 x 300 x 370	853 x 280 x 450	1880 x 460 x 1250 (con pies)
Peso (kg)	33	55	165 (con pies)

# TORNOS

TORNOS PARA MADERA  
ACCESORIOS PÁGINA 129



**JWL-1640EVS-M**

EAN: 7612375517316



2 rangos de velocidad variables.  
Contrapunto con rosca trapezoidal robusta.  
Cabezal fijado en tres puntos.  
Doble cuña de sujeción para portaherramientas.  
Cabezal ajustable y giratorio (0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 180°, 270°).  
Indexación integrada 36 x 10°.  
Se suministra con patas, soporte de herramientas y contrapunto.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 1,1 kW

Precio : **3957,<sup>00€</sup> +IVA**

RAEE: 2,20 €



**JWL-1840EVS-M**

EAN: 7612375520538



2 rangos de velocidad variables mediante correas.  
Contrapunto con robusta rosca trapezoidal.  
Cabezal fijado en tres puntos.  
Altura ajustable para una mejor ergonomía.  
Indexación con 36 posiciones integradas.  
Cabezal ajustable y giratorio (0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 180°, 270°).  
Se suministra con patas, soporte de herramientas y contrapunto.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 1,5 kW

Precio : **4362,<sup>90€</sup> +IVA**

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JWL-1640EVS-M	JWL-1840EVS-M
Volteo sobre bancada (mm)	418	470
Distancia entre puntos (mm)	990 y 940	1025 y 970
Rosca del cabezal	M33 x 3,5	M33 x 3,5
Cono del cabezal	CM2	CM2
Taladro del cabezal (mm)	9,5	9,5
Cono del contrapunto	CM2	CM2
Taladro del contrapunto (mm)	108	108
Altura de centros sobre el suelo (mm)	1130	1000
Revoluciones (rpm)	(I) 40-1200 / (II) 100-3200	(I) 40-1200 / (II) 100-3200
Dimensiones de la máquina (mm)	1854 x 508 x 1334	1854 x 508 x 1334
Peso (kg)	170	170

# ACCESORIOS

## TORNOS

O = OPCIONAL  
L = EQUIPO BASE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO € SIN IVA	JWL-1015VS	JWL-1221VS	JWL-1440VS-M	JWL-1640EVS-M	JWL-1840EVS-M
	719201	Ampliación de bancada de máquina, 560 mm	321,59 €	O	O			
	719102	Base	491,31 €	O				
	719202A	Base	545,90 €		O			
	719103	Ampliación de la base	189,52 €	O				
	719203A	Ampliación de la base	210,58 €		O			
	719401	Ampliación de bancada de máquina, 500 mm	358,21 €		O	O		O
	719002	Rejilla protectora	171,67 €			O	O	O
	6294727B	Ampliación de bancada de máquina, 460 mm	439,47 €				O	O
	719001	Dispositivo de pivote del contrapunto	412,00 €			O	O	O
	10000450	Adaptador de 1"F x 8TPI / M33 x 3,5"	67,98 €			O	O	O
	709921	Plato de amarre, ø 152 mm, rosca M33 x 3,5 mm	109,87 €	O	O	O	O	O
	708330	Garra de arrastre 4 DTS CM2	36,62 €	O	O	O	O	O
	708331	Punto giratorio CM2	33,19 €	O	O	O	O	O
	709960	Adaptador M33F x 3,5 mm / 1"M x 8TPI	59,51 €	O	O	O	O	O
	CK-2.75Z / S1	Juego de platos de 4 garras ø 70 mm	512,94 €	O	O	O	O	O
	CK-4.5Z/S1	Juego de platos de 4 garras ø 114 mm	570,62 €	O	O	O	O	O
	10000600	Plato, M33 x 3,5, ø 100 mm, estándar, con garras tipo C	552,77 €	O	O	O	O	O
	10000610	Mini plato 1"X8 TPI	416,58 €	O	O	O	O	O
	10000614	Herramientas de torneado de madera HSS L165 mm (3 piezas)	113,30 €	O	O	O	O	O
	10000612	Mini plato M33 x 3,5 ø 115 mm	690,10 €	O	O	O	O	O